



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 483

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 11 / 60

เลขที่คำขอ 714/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 9820/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ หอถังประปาหมายเลข 1 (ร.ร.ภัทรญาณวิทยา) หมู่ที่ 3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พิกัด E 627520 N 1526813 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.3 การนำไฟฟ้า 546 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	57	คลอไรด์ (Cl)	20
แมกนีเซียม (Mg)	22	คาร์บอนเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	27	ไบคาร์บอนเนต (HCO ₃)	331
โพแทสเซียม (K)	4.1	ฟลูออไรด์ (F)	0.6
เหล็ก (Fe)	0.1	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.00
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	230
สังกะสี (Zn)	0.1	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	8	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	355

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	0.0019	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส่ วันที่ทดสอบ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

สท

(นายสุจิต วนชาธิ)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล



ผู้ทดสอบ

anr

(นางสาวดารารัตน์ สอนพันธ์)



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 483

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 12 / 60

เลขที่คำขอ 714/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 9821/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ หอถังประปาหมายเลข 2 (บ้านนายแจ้ว) หมู่ที่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พิกัด E 626857 N 1527548 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.4 การนำไฟฟ้า 593 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	60	คลอไรด์	(Cl)	36
แมกนีเซียม	(Mg)	23	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	32	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	331
โพแทสเซียม	(K)	3.9	ฟลูออไรด์	(F)	0.6
เหล็ก	(Fe)	0.1	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	240
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	7	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	385

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0011	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุมัติให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

98

(นายสุดใจ วงชาลี)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล



ผู้ทดสอบ

๑๗

(นางสาวดารารัตน์ สอนพันธ์)



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 483

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 13 / 60

เลขที่คำขอ 714/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 9822/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ หอถังประปาหมายเลข 3 (บ้านนายสมใจ) หมู่ที่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พิกัด E 626659 N 1528311 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.3 การนำไฟฟ้า 520 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	55	คลอไรด์ (Cl)	19
แมกนีเซียม (Mg)	21	คาร์บอเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	28	ไบคาร์บอเนต (HCO ₃)	322
โพแทสเซียม (K)	4.0	ฟลูออไรด์ (F)	0.6
เหล็ก (Fe)	0.1	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.00
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	220
สังกะสี (Zn)	0.1	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	9	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	338

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	0.0010	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส่ วันที่ทดสอบ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุมัติให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

96

(นายสุตใจ วงษ์วารี)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล



ผู้ทดสอบ

ด.พ.

(นางสาวดารารัตน์ สอนพันธ์)



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 483

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 14 / 60

เลขที่คำขอ 714/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 9823/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ หอถังประปาหมายเลข 4 (ร.ร.สัมปทวน) หมู่ที่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พิกัด E 627988 N 1527125 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.5 การนำไฟฟ้า 892 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	80	คลอไรด์ (Cl)	140
แมกนีเซียม (Mg)	39	คาร์บอเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	29	ไบคาร์บอเนต (HCO ₃)	319
โพแทสเซียม (K)	4.2	ฟลูออไรด์ (F)	0.5
เหล็ก (Fe)	0.1	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.00
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	360
สังกะสี (Zn)	0.1	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	96
ซัลเฟต (SO ₄)	8	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	580

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	0.0010	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

RR

(นายสุตใจ วงزاری)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล



ผู้ทดสอบ

anr

(นางสาวดารารัตน์ สอนพันธ์)

นักวิทยาศาสตร์



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 483

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 15 / 60

เลขที่คำขอ 714/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 9824/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ หอถังประปาหมายเลข 5 (วัดสัมปทวน) หมู่ที่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พิกัด E 628115 N 1527188 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.5 การนำไฟฟ้า 548 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	57	คลอไรด์ (Cl)	23
แมกนีเซียม (Mg)	22	คาร์บอเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	43	ไบคาร์บอเนต (HCO ₃)	333
โพแทสเซียม (K)	4.6	ฟลูออไรด์ (F)	0.6
เหล็ก (Fe)	0.1	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.00
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	230
สังกะสี (Zn)	0.4	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	7	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	356

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	0.0017	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส่ วันที่ทดสอบ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

สส

(นายสุตใจ วงชาลี)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล



ผู้ทดสอบ

ans

(นางสาวดารารัตน์ สอนพันธ์)



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 483

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 16 / 60

เลขที่คำขอ 714/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 9825/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ ทอถ้งประปาหมายเลข 6 (อบต.วัดแค) หมู่ที่ 3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พิกัด E 627845 N 1526844 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.3 การนำไฟฟ้า 557 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	59	คลอไรด์ (Cl)	26
แมกนีเซียม (Mg)	22	คาร์บอเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	26	ไบคาร์บอเนต (HCO ₃)	328
โพแทสเซียม (K)	4.2	ฟลูออไรด์ (F)	0.5
เหล็ก (Fe)	0.1	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.00
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	240
สังกะสี (Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	9	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	362

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	0.0010	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุมัติให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

ฟ

(นายสุตใจ วงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล



ผู้ทดสอบ

๑๗

(นางสาวดารารัตน์ สอนพันธ์)



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 483

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 17 / 60

เลขที่คำขอ 714/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 9826/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ หอถังประปาหมายเลข 7 (ซอยสุวรรณ) หมู่ที่ 4 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พิกัด E 627243 N 1527353 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.4 การนำไฟฟ้า 504 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	52	คลอไรด์ (Cl)	12
แมกนีเซียม (Mg)	21	คาร์บอนเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	27	ไบคาร์บอนเนต (HCO ₃)	313
โพแทสเซียม (K)	4.5	ฟลูออไรด์ (F)	0.8
เหล็ก (Fe)	0.1	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.00
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	220
สังกะสี (Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	9	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	328

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	0.0010	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี - วันที่ทดสอบ 9 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

ฝ

(นายสุตใจ วงสาร)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล



ผู้ทดสอบ

ดล

(นางสาวดารารัตน์ สอนพันธ์)